

令和4年度

富山大学医学部看護学科
第3年次編入学試験

科目	専門科目（看護学）
----	-----------

注 意

- 1 開始の合図があるまで、この問題・解答用紙を開いてはいけません。
- 2 問題・解答用紙に不備がある場合は、直ちにその旨を監督者に申し出てください。
- 3 解答用紙は、問題用紙と一つになっています。解答は所定の箇所に記入してください。
解答用紙の所定の箇所以外に記入した解答は、評価（採点）の対象としません。
- 4 受験番号は、問題・解答用紙の上部の欄に算用数字で記入してください。氏名を記入してはいけません。
- 5 この問題・解答用紙は持ち帰ってはいけません。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 1 枚目）	

志望学部・学科	受験番号				
医学部看護学科					

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 看護専門職のキャリアにおいて、日本で高い実践能力を有すると認定されているスペシャリティを1つ挙げ、それについて簡単に説明しなさい。

問2 看護記録の意義について、4つ挙げなさい。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 2 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 次の文章を読み、(1), (2), (3), (4) に答えなさい。

A さん, 78 歳, 男性。気管支鏡検査など診断のための検査を受け, 右下葉の肺癌 (T3N2M0) と診断され, 抗がん化学療法 (シスプラチン+エトポシド) 1クール4日間を4クール行うことになった。Aさんは20歳の頃から毎日30本の煙草を吸っていたが, 76歳のときに禁煙した。

(1) 気管支鏡検査で起こり得る主な合併症を答えなさい。

(2) AさんのTNM分類で, どのような状態が考えられるか。適切な番号を○で囲みなさい。

1. 肺以外の臓器への多発遠隔転移あり
2. リンパ節転移なし
3. 同側縦隔リンパ節転移あり
4. 主気管支浸潤, 臓側胸膜浸潤あり

(3) Aさんのプリנקマン指数を答えなさい。

(4) 抗がん化学療法開始から3日後に, 生じる可能性が高い副作用と必要な看護を答えなさい。

副作用:

看護:

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 3 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 次の文を読み問いに答えなさい。

Bさんは来日して1年になる外国人で、職場でめまいを起こして座り込み、同僚に付き添われ病院の外来を受診した。外来では多くの患者が受診を待っており、診察までに時間がかかっていた。Bさんは日常会話程度の日本語が話せ、「身体がだるくて立ってられません」と看護師に伝えた。

(1) 外来の看護師が優先すべき対応を答えなさい。

(2) Bさんは胃潰瘍のため一般病棟に入院した。病棟看護師が入院オリエンテーションをするため病室を訪れたところ、同室の患者から「Bさんの香水の香りが強いので、つらい」と訴えがあり、看護師もその香りが気になった。

看護師の適切な対応を答えなさい。

(3) Bさんの食事について、文化的に特定の食品を食べてはいけないなどの制限があるがどうしたらよいかと、担当看護師が看護師長に相談した。

担当看護師に対する看護師長の適切な助言を答えなさい。

(4) Bさんが入院したという知らせを受けて、Bさんの家族が来日し、病棟に見舞いに来た。家族は、Bさんの身の回りの世話を泊まり込みで行うために、大量の私物を持ち込んでいる。

看護師の適切な対応を答えなさい。

科目	専門科目（看護学） （ 7 枚中の 4 枚目）
----	----------------------------

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 高齢者の廃用性症候群について、原因と症状、および予防について説明しなさい。

問2 介護保険制度の施設および居宅サービス機関における身体拘束について、具体的な行為を4つ挙げ、各行為に対して、身体拘束を行わない看護の工夫例を述べなさい。

問3 高齢者に起こりやすい^{おぼろ}嵌入便について、原因と状態、および対処方法を述べなさい。

問4 日本人が考える望ましい死について、多くの人が共通して希望することの例と、希望に個人差があることの例を挙げ、その人らしい最期を迎えるために必要な支援について、あなたの考えを述べなさい。

実施年月日
3. 8. 2
富山大学

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 5 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 ハイリスク新生児に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 以下の文章の a~c に当てはまる適切な語句を書きなさい。

出生時の体重により、2,500g 未満の場合を（ a ）児、1,500g 未満の場合を（ b ）児、1,000g 未満の場合を（ c ）児という。

- a. _____
- b. _____
- c. _____

(2) ディベロップメンタルケアとは、どのようなことを目的として実施されるケアであるか、具体的なケア方法を挙げて説明しなさい。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 6 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 分娩第3期のアセスメントについて以下の問いに答えなさい。

(1) 分娩第3期の定義について述べなさい。

(2) 分娩第3期の産婦の身体的アセスメントにおいて重要なことを述べなさい。

(3) 分娩第3期における児のアセスメントにおいて重要なことを箇条書きで述べなさい。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 7 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 以下の（ ）内に適切な語句を記入しなさい。

- (1) 知覚の障害には「幻覚」がある。「幻覚」は、五感に対応する「幻触」「()」「()」「()」「()」に分類される。
- (2) 「神経症」とは、精神的原因すなわち心因により、精神と身体（こころとからだ）の両面にわたって日常生活に支障をきたすような()障害だけが生じる（器質的な病変は無い）疾患を指す。
- (3) 自我意識とは、「自我の境界性（または対立性）」「自我の能動性（または活動性）」および「自我の()性（または唯一性）」「自我の()性（または斉一性）」に関する意識を指す。
- (4) 精神作用物質を有害に使用（乱用）しているとその物質への依存状態（自己コントロール不能）に陥る。アルコール飲料による()依存の状態では、アルコール飲料を摂取することだけが生活上の最大の目標となっていく。
また、アルコール飲料による()依存の状態になると、断酒をすることにより「手指の震え、血圧の変動、発熱、発汗、動悸といった自律神経症状や不眠、イライラ感、不安、幻覚、意識障害など」の()症状（または禁断症状）が生じるようになる。