

令和3年度

富山大学医学部看護学科  
第3年次編入学試験

科目	専門科目（看護学）
----	-----------

注 意

- 1 開始の合図があるまで、この問題・解答用紙を開いてはいけません。
- 2 問題・解答用紙に不備がある場合は、直ちにその旨を監督者に申し出てください。
- 3 解答用紙は、問題用紙と一つになっています。解答は所定の箇所に記入してください。  
解答用紙の所定の箇所以外に記入した解答は、評価（採点）の対象としません。
- 4 受験番号は、問題・解答用紙の上部の欄に算用数字で記入してください。氏名を記入してはいけません。
- 5 この問題・解答用紙は持ち帰ってはいけません。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 1 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	.....

問 題 ・ 解 答 用 紙

---

問 1 感染予防の原則を 3 つ挙げ、それぞれについて具体例を出して説明しなさい。その際に、共通の例を使って述べなさい。

問 2 看護研究における「ケーススタディ」の意義と留意点をそれぞれ 2 つ説明しなさい。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 2 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	.....

問 題 ・ 解 答 用 紙

---

問1 次の文章を読み、(1)、(2)、(3)に答えなさい。

Aさん、64歳、女性。身長152cm、体重68.5kg。3年前に2型糖尿病と診断されたが、放置していた。1週間前より、倦怠感がみられ様子をみていたが改善せず、受診した。検査結果は、空腹時血糖 200mg/dl、HbA1c 9.8%、OGTT2時間値 240mg/dl、TP 6.0g/dl、Alb 3.4g/dl、BUN 32mg/dl、CRE 1.4mg/dlであった。医師は、Aさんに糖尿病教育入院を勧めた。

(1) 成人期で加齢に伴い糖尿病を発症しやすくなる原因を答えなさい。

(2) 入院初日より、アマリール 1mg/日 朝食前が開始となった。生じやすい副作用とその理由について、加齢による生理的変化をふまえて説明しなさい。

(3) 2型糖尿病における食事療法の2つの目的および看護を説明しなさい。

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 3 枚目）	

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	

問 題 ・ 解 答 用 紙

次の文を読み問いに答えなさい。

Aさん(71歳, 男性)は, 人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術(CABG)を受け, ICUに入室した。手術時間9時間, 手術中の輸液量5,800ml, 出血量460ml, 尿量900mlであった。

問1

術後1日。経口気管チューブが挿入され, 人工呼吸器による補助換気が行われている。吸入酸素濃度40%, 動脈血酸素分圧(PaO<sub>2</sub>)96Torr, 動脈血炭酸ガス分圧(PaCO<sub>2</sub>)35Torr。断続性副雑音が聴取され, 気道から泡沫状の分泌物が吸引された。胸部エックス線写真で両肺全体に透過性の低下を認める。胸水を認めない。

Aさんに起こっていると考えられる合併症はどれか選び, 看護師の行うべき対応を答えなさい。

1. 人工呼吸器関連肺炎
2. 無気肺
3. 肺血栓塞栓症
4. 肺水腫

--

問2

術後4日。人工呼吸器を離脱し, 意識は清明である。経鼻酸素によって酸素飽和度は正常範囲を維持している。左前腕の点滴チューブからカテコラミンが少量投与され, 循環機能は安定している。この日の夜, 急にAさんの独り言が多くなり, 「天井に虫がいる」, 「家に帰る」と繰り返し, 点滴チューブを引っ張る動作が見られ, 翌朝までほとんど眠っていなかった。

術後5日の看護として, 看護師の行うべき対応を答えなさい。

--

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 4 枚目）	

志望学部・学科	受験番号				
医学部看護学科					

問 題 ・ 解 答 用 紙

---

問1 トーンスタムが提唱した「老年的超越」について、3つの側面を用いて説明しなさい。

問2 高齢者のセクシュアリティの特徴について説明しなさい。

問3 嚥下体操に含まれる具体的な動作を4種類あげ、その目的も述べなさい。

問4 高齢者の睡眠の特徴と起こりやすい不眠について述べなさい。

実施年月日
28.3
富山大学

科目	専門科目（看護学）
	（ 7 枚中の 5 枚目）

志望学部・学科	受験番号				
医学部看護学科					

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 Aちゃんは3歳の女兒。急性リンパ性白血病のため入院しており、現在、再寛解導入療法を実施している。○月×日の採血の結果、白血球  $14.0 \times 10^2/\mu\text{l}$ 、好中球 20%、好酸球 3%、好塩基球 2%、Hb 10.0g/dl、血小板  $12.0 \times 10^4/\mu\text{l}$ であった。

(1) Aちゃんの○月×日の採血結果より、好中球数を算出なさい。

計算式	
-----	--

解答	/μl
----	-----

(2) ○月×日の採血結果から、Aちゃんに対する看護として第一に優先すべきことは何か。また、その看護を提供する際の観察項目について、バイタルサインと血液検査データ（検査項目）以外で4つあげなさい。

第一に優先する看護	
-----------	--

上記の看護を提供する際の観察項目	

科目	専門科目（看護学）
（ 7 枚中の 6 枚目）	

志望学部・学科	受験番号								
医学部看護学科	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>								

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 厚生労働省（2015）によると分娩数における帝王切開術施行率は、一般病院では24.8%、一般診療所では13.6%と増加傾向にある。以下の問いに答えなさい。

(1) 帝王切開術の適応について、母体の適応、胎児の適応、社会的適応を述べなさい。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(2) 帝王切開後の女性への心理的援助として重要な看護を述べなさい。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

科目	専門科目（看護学） （ 7 枚中の 7 枚目）
----	----------------------------

志望学部・学科	受験番号
医学部看護学科	.....

問 題 ・ 解 答 用 紙

問1 以下の（ ）内に適切な語句を記入しなさい。

- (1) 実在の対象または実際の刺激に対して誤った知覚が生じる体験を（ ）といい、実在しない対象または実際にはない刺激を知覚する「対象・刺激なき知覚」の体験を（ ）という。
- (2) （ ）とは、ある内容が現実にはありえないにもかかわらず強固な確信をいだき、論理的な説明や説得では訂正することができない思考内容の障害である。
- (3) （ ）は、論理的に妥当な一貫性のある説明や倫理的に非難されないもつともらしい理屈をつけて自分の失敗や体験を正当化しようとする防衛機制のひとつである。
- (4) （ ）とは、「自分とは何か、どのように生きようとしているのか」という自己の「内的な不変性や連続性、帰属性」への問いかけへの答えを意味し、青年期以降、試行錯誤しながら徐々に確立されていく。
- (5) 患者が、過去の重要な他者（父や母など）に向けていた感情や態度を現在の別の特定の他者（医師や看護師など）に投影し、過去の重要な他者（父や母など）に向けていた感情や態度を特定の他者（医師や看護師など）に表出し再現してしまう現象を（ ）という。
- (6) 患者の夢や希望を実現するため、その患者がもつ力（強み）を十分に発揮できるように支援することを（ ）といい、元来は「権利や権限を与える」という法律用語であった。
- (7) 意識障害には、意識レベルの低下（深さの障害）を示す意識（ ）と意識内容の異常（質の障害）を示す意識（ ）があり、意識障害で最も重篤で外部からどのような刺激が加えられても無反応な状態は（ ）という。